


Абмежаванне сацыяльных кантактаў пры COVID-19

Абмежаванне сацыяльных кантактаў пры COVID-19

Як абмежаванне сацыяльных кантактаў уплывае на хуткасць распаўсюджвання COVID-19*.




Прынцып сацыяльнага дыстанцыравання - чалавек арганізуе сваё жыццё так, каб на **75% скараціць кантакты за межамі дома і работы і на 25% - на рабоце.**

БЕЗ АБМЕЖАВАННЯ КАНТАКТАЎ

Адзін чалавек

ПРАЗ 5 ДЗЁН
2,5 чалавека
з вірусам

ПРАЗ 30 ДЗЁН
406 чалавек
з вірусам



НА 50% МЕНШ КАНТАКТАЎ

Адзін чалавек

ПРАЗ 5 ДЗЁН
1,25 чалавека
з вірусам

ПРАЗ 30 ДЗЁН
15 чалавек
з вірусам



НА 75% МЕНШ КАНТАКТАЎ

Адзін чалавек

ПРАЗ 5 ДЗЁН
0,625 чалавека
з вірусам

ПРАЗ 30 ДЗЁН
2,5 чалавека
з вірусам



Праходжанне COVID-19 можа адбывацца без сімптомаў або з сімптомамі звычайнага грыпу.

* Звычайна інкубацыйны перыяд складае ад 1 да 14 дзён.

Як абмежаванне сацыяльных кантактаў уплывае на хуткасць распаўсюджвання COVID-19*.

Прынцып сацыяльнага дыстанцыравання – чалавек арганізуе сваё жыццё так, каб на 75% скараціць кантакты за межамі дома і работы і на 25% – на рабоце.

Без абмежавання кантактаў

Адзін чалавек: праз 5 дзён – 2,5 чалавека з вірусам, праз 30 дзён – 406 чалавек з вірусам.

На 50% менш кантактаў

Адзін чалавек: праз 5 дзён – 1,25 чалавека з вірусам, праз 30 дзён – 15 чалавек з вірусам.

На 75% менш кантактаў

Адзін чалавек: праз 5 дзён – 0,625 чалавека з вірусам, праз 30 дзён – 2,5 чалавека з вірусам.

Праходжанне COVID-19 можа адбывацца без сімптомаў або з сімптомамі звычайнага грыпу.

* Звычайна інкубацыйны перыяд складае ад 1 да 14 дзён.

Крыніца: Міністэрства аховы здароўя.

БЕЛТА