

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области в январе-апреле 2023 года

В январе-апреле 2023 года выявлено 131 случай ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил **9,7** на 100 тысяч населения, снижение на 1% к уровню 2022 года.

По возрастным группам в январе-апреле 2023 года ВИЧ-инфицированные распределились следующим образом: 0-14 лет – 0,8%, 15-19 лет – 0,8%, 20-24 – 4,6%, 25-29 лет – 10,7%, 30-34 лет – 11,5%, 35-39 лет – 12,2%, 40-44 года – 17,6%, 45-49 лет – 15,3%, 50-54 года – 9,9%, 55-59 лет – 8,4%, старше 60 лет и старше – 8,4%.

За истекший период 2023 года среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции удельный вес мужчин составил 54%, женщин – 46%

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-апреле 2023 года, преобладают лица без определённой деятельности (29%) и рабочие (44%), 7% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельском районе в январе-апреле 2023 года

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в **январе-апреле 2023 года** составил 23,06 на 100 тысяч населения, выявлено 15 случаев ВИЧ-инфекции (рост в 5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

Количество людей, живущих с ВИЧ в Гомельском районе на 01.05.2023 года составляет 251 человек (0,038% населения района).

В январе-апреле 2023 года удельный вес полового пути передачи составил 93,75%, 6,25% выявленных заразились при инъекционном введении наркотиков.

Возраст выявленных в 2023 году пациентов составил: 20-24 года – 12,5 %, 25-29 лет – 18,75%, 30-34 года – 12,5%, 40-44 года – 12,5%, 45-49 лет – 25%, 50-54 года – 6,25 %, 60 лет и старше – 12,5%.

Среди выявленных случаев заболевания в 2023 году по социальному статусу по 43,75% пришлось на рабочих лиц и лица без определённой деятельности, 12,5% выявлено при поступлении в МЛС.

Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 62,5% составили мужчины, женщины составили 32,5%.

Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики).

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ

Тел. (0232) 50-74-12

gmlocge.by, aids.by

vk.com/gomelaims