


Ограничение социальных контактов при COVID-19

Ограничение социальных контактов при COVID-19

Как ограничение социальных контактов влияет на скорость распространения COVID-19*.



Принцип социального дистанцирования - человек организует свою жизнь так, чтобы на **75% сократить контакты за пределами дома и работы** и на **25% - на работе**.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНТАКТОВ

Один человек

ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ
2,5 человека с вирусом

ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ
406 человек с вирусом.



НА 50% МЕНЬШЕ КОНТАКТОВ

Один человек

ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ
1,25 человека с вирусом

ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ
15 человек с вирусом.



НА 75% МЕНЬШЕ КОНТАКТОВ

Один человек

ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ
0,625 человека с вирусом

ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ
2,5 человека с вирусом.



Течение COVID-19 может проходить без симптомов или с симптомами обычного гриппа.

* Обычно инкубационный период составляет от 1 до 14 дней.

Как ограничение социальных контактов влияет на скорость распространения COVID-19*.

Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь так, чтобы на 75% сократить контакты за пределами дома и работы и на 25% – на работе.

Без ограничения контактов

Один человек: через 5 дней – 2,5 человека с вирусом, через 30 дней – 406 человек с вирусом.

На 50% меньше контактов

Один человек: через 5 дней – 1,25 человека с вирусом, через 30 дней – 15 человек с вирусом.

На 75% меньше контактов

Один человек: через 5 дней – 0,625 человека с вирусом, через 30 дней – 2,5 человека с вирусом.

Течение COVID-19 может проходить без симптомов или с симптомами обычного гриппа.

* Обычно инкубационный период составляет от 1 до 14 дней.

БЕЛТА