

Профилактика гриппа птиц.

ГРИПП ПТИЦ – это острое инфекционное заболевание домашней и дикой птицы, которое может закончиться гибелью всего поголовья.

Сотрудники учреждения «Гомельская районная ветеринарная станция» отмечают, что грипп птиц опасен для жизни и здоровья человека. Для других видов животных не опасен.

Лечение для данного заболевания отсутствует. Для предотвращения распространения птичьего гриппа, здоровых домашних птиц вакцинируют от данного заболевания, заболевших птиц уничтожают. Источником болезни являются водоплавающие и перелетные птицы, которые сами не болеют, но являются носителями вируса. Человек может заразиться птичьим гриппом воздушно-капельным путем, вдыхая капельки слизи или слюны, которые выделяют больные домашние птицы при кашле или чихании. Вирус гриппа птиц выделяется во внешнюю среду с выделениями из дыхательных путей, через мясо, яйца больных птиц, зараженные предметы, с пометом птиц, при использовании многоразовой тары для транспортировки яиц, мяса птиц и живых птиц, транспортные средства. Заражение человека происходит через контакт с заболевшими птицами, при разделке туши, сборке и упаковке яиц и мяса, при уборке птичьего помета и прикосновения к зараженным предметам.

Симптомы гриппа птиц: птица отказывается от корма, отмечается повышенная температура тела, оперение становится взъерошенным, глаза краснеют, из клюва выделяется жидкость, появляются слизистые истечения из носа, диарея, запрокидывание головы, птица плохо несет яйца, пьет много воды, нестойкая походка и судорога, а перед тем как птица погибнет у нее синют сережки и гребень.

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы.

Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно,

включает мероприятия организационно-хозяйственного характера:

1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических,

ветеринарно-санитарных правил и норм. В частности, необходимо:

- 1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

- 1.2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

- 1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

- 1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина).

После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью.

- 1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

- 1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.

2. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен осуществляться на специализированных предприятиях.